





# ConceptWall 50

CW 50 - Grille traditionnelle



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CW 50 - GRILLE TRADITIONNELLE
Masse vue intérieure	50 mm
Masse vue extérieure	capot de 50 mm
Épaisseur remplissage en système percutant	6 à 44 mm (vitrage ou panneau)
Épaisseur remplissage en système pénétrant	6 à 60 mm (vitrage ou panneau)
Épaisseur remplissage ouvrants VEC	24 et 32 mm (Italienne) 24, 28 et 36 mm (OF, OB & Ouvrant Pompier)
Intégration d'ouvrant caché	Italienne - OF - OB - Ouvrant Pompier
Intégration d'ouvrant visible	Toutes gammes Reynaers
Application verrière	en système pénétrant
Façades courbes	oui (façettes)
Option(s)	Protections solaires - Renson Fixscreen Minimal 50
OSTB n°	2.1/13-1599_V3 (CW 50-FV)
ETE - CSTB n°	ETA-06/0092 (CW 50-FV)


## PERFORMANCES




Inertie	jusqu'à 2 690 cm <sup>4</sup> (au-delà nous consulter)
Acoustique	Rw (C ;Ctr) = 47 (-2 ; -5) dB en fonction du type de vitrage

COUPES ET SECTIONS INTÉGRATIONS D'OUVRANTS DWG


OUVRANT À L'ITALIENNE VEC



OUVRANT À LA FRANÇAISE, OSCILLO-BATTANT VEC



VARIANTE  
OUVRANT POMPIER VEC



PROTECTIONS SOLAIRES,  
RENSON FIXSCREEN MINIMAL 50

Reynaers Aluminium et Renson s'associent pour vous proposer la nouvelle génération de solutions de murs-rideaux et de protections solaires. Avec son design repensé, la protection solaire Renson Fixscreen Minimal 50 est désormais entièrement compatible avec notre système de façade ConceptWall 50. Une combinaison qui associe praticité et design. Dotée de trois composants de profilés pour assembler cette solution de protection, les profilés du mur-rideau et de la protection solaire sont parfaitement alignés et offrent un aspect minimaliste. "Grand prix de l'innovation 2022" de Verre & Protection Magazine.








# ConceptWall 50

CW 50 - Grille traditionnelle




## COUPES ET SECTIONS INTÉGRATIONS D'OUVRANTS

OUVRANT PARALLÈLE VEC  
AUSSI DISPONIBLE EN FINITION VEP



VARIANTE MOTORISÉE



OUVRANT DE VENTILATION MASTERLINE 8

